


podbicie fundamentu betonem B20/W8 na odcinku ok. 300 cm przy fundamencie szybu windowego po uprzednim odkopaniu ręcznym zalegającego gruntu; podbicie należy wykonać dwuetapowo: podzielić fragment fundamentów przeznaczony do podbicia na trzy odcinki po 100 cm, wybrać ziemię spod fundamentu na środkowym odcinku i zabetonować powstałą przestrzeń betonem; po minimum 14 dniach wykonać wykop pod dwoma skrajnymi odcinkami i zabetonować/podbić fundament

<div><div>Jednostka projektowania Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień adres: 28-100 Busko-Zdrój, Mikołowice 245 tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com</div></div>				
Inwestor	Gmina Solec-Zdrój			
Nazwa obiektu budowlanego	Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju			
Adres obiektu budowlanego	Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 14A; działka nr ewid. 80/2			
Nazwa rysunku	RZUT FUNDAMENTÓW - fragment - projekt			
	imię i nazwisko	numer uprawnień budowlanych	data	podpis
Projektował	mgr inż. arch Grzegorz Makowski	upr. 10/PKOKK/2012	luty 2020	
Sprawdził	inż. Zdzisław Baran	upr. 348/KI/74	luty 2020	
Opracował	mgr inż. Andrzej Stępień	KL-174/90 SWK/0011/POOK/11	luty 2020	
	branża inwentaryzacja	faza projektu PB-W	skala 1:50	Numer rysunku A-1 (56)