KONSTRUKCJA ŚCIAN SZYBU WINDY
1:25

BETON B30 - W8/F100 - do wysokości pierwszej przerwy w betonowaniu
BETON B30 - wszystkie wyższe kondygnacje ścian
STAL A-III ; RB-500W
otulina zbrojenia min. 2 cm

ŚCIANA SZYBU WINDY
W OSI A-A



ŚCIANA SZYBU WINDY
W OSI 1-1



ŚCIANA SZYBU WINDY
W OSI B-B



ŚCIANA SZYBU WINDY
W OSI 2-2



przekrój poziomy PH2



przekrój poziomy PH1



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Pręta / ułożenie	Ø [mm]	Dł. pręta [cm]	Ilość [szt]	Długość razem [mb] Stal Stos [A-0] Ø6	Ø8	Stal RB-500W [A-III] Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Kształt pręta
1 pionowy	12	980	100				980,00			980
2 pionowy	12	280	16				44,80			280
3 pionowy	12	98	16				15,58			98
4 pionowy	12	145	16				23,20			145
5 pionowy	12	103	16				16,48			103
6 pionowy	12	650	16				104,00			650
7 poziomy	10	534	102			544,68				246 / 14 246 14 14
8 poziomy	10	454	114			517,56				206 / 14 206 14 14
9 poziomy	10	100	16			16,00				29 / 14 29 14 14
10 poziomy	10	154	16			24,64				56 / 14 56 14 14
11 poziomy	10	134	30			40,20				50 / 14 50 14 14
12 poziomy	10	182	30			54,60				70 / 14 70 14 14
Długość razem [m]						1 197,68	1 184,06			
Ciężar jednostkowy [kg]				0,222	0,397	0,620	0,888	1,215	1,588	
Ciężar razem [kg]						742,56	1 051,44			
Ciężar ogółem [kg]							**1 794,00**			

Biuro Projektowe Konstrukcyjno i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień
Bukowa Górka, Włochowice 144 26-068
w. 509 324 579, e-mail: pbbiurokonstrukcji@gmail.com

Inwestor	**Gmina Solec-Zdrój**
Nazwa obiektu budowlanego	**Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju**
Adres obiektu budowlanego	**Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 14A; działka nr ewid. 80/2**
Nazwa rysunku	**ZBROJENIE ŚCIAN SZYBU WINDY**

	imię i nazwisko	numer uprawnień budowlanych	data	podpis
Projektował	mgr inż. Andrzej Stępień	SWK/0011/POOK/11	luty 2020	
Sprawdził	inż. Zdzisław Baran	upr. 348/K/74	luty 2020	

branża	fazа projektu	skala	numer rysunku
konstrukcja	**PB-W**	**1:25**	**K-2**

(68)